IL REPERTORIO INFORMATICO DALLA "A" ALLA "Z"

Corso base per l'utilizzo di RadarOpus

2 Lezione

DR. CARLO MARIA REZZANI

PROGRAMMA

6 lezioni a cadenza mensile Dal 17 novembre 2020 al 20 aprile 2021 Ore 13.30 – 15.30



Tutte le informazioni su www.hmssrl.com

<u>un pò di storia...</u>

Hahnemann (1755-1843) compilò personalmente un Repertorio, dapprima in latino, che consisteva di circa trecento pagine; venne pubblicato a Lipsia, e successivamente in una versione molto ampia in lingua tedesca.

HAHNEMANN

1805 Index to Fragmenta Symptomen-Lexicon 1817-18 & 1829-30

A quest'opera Hahnemann aggiunge aftre due lavori mai pubblicati.

<u>UN PÒ DI STORIA...</u>

Tra il **1832** e **1835** compaiono due repertori editi da Boenninghausen che educato a concetti di tassonomia (studio della teoria e delle regole di classificazione) inizia a percepire l'importanza di una sistematizzazione

SRA = Systematic Alphabetic Repertory of Homoeopathic AntiPsoric Medicines SRN = Systematic Alphabetic Repertory of Homoeopathic No-Antipsoric Medicines



(52 e 73 sono rispettivamente i n. dei rimedi)

Questi sono stati i primi due repertori con rubriche, gradi (legati a verifiche cliniche). Hahnemann inizia ad usare il repertorio di Jahr ma poi usa quello di Boenninghausen.

<u>un pò di storia...</u>

Nel 1846 Bönninghausen pubblica il Therapeutisches Taschenbuch (TT) che dà origine ai primi repertori Jahr, Lippe, Lee e infine Kent.



<u>un pò di storia...</u>

Dal fisico alla mente e dalla mente al fisico:

- Hahnemann (Jahr da "Vertigini" a "Affezioni Morali"

- Kent (da "Mind" a "Generalities")



AT MANUEL D'HOMOEOPATHIE **EXPOSITION DE L'ACTION** PRINCIPALE ET CARACTÉRISTIQUE DES MEDICAMENS HOMOEOPATHIQUES, D'APBES LES OBSERVATIONS. FAITES TART SUR L'HOMME SAIN QU'AU LIT DES MALADES, par Jahr: TRADUT de l'allemand, et publié avec divers articles extraits des docteurs S. HANNERANN, HENING, ÆGIDI, BONNINGALSER, sur l'examen des maladies, le choix des rémédies, la repetition des doses, etc., BT LA PHARMACOPÉE HOMCOPATHIQUE, PAR L. NOIROT BT PL MOUZIN. Come Premier, CONTENANT LE TABLEAU DE L'ACTION PRODUITE PAR LES DIVERS MÉDICAMENS SUR CHAQUE ORGANE CONSIDÉRÉ A PART.

DIJON, DOUILLIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, ÉDITEUR, RUE DES GODRANS, R.º 41.

PARIS, BAILLIÈRE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N.º 15 BIS. 1835.



TABLE . DES MATIÈRES DU TOME PREMIER.

÷*.

IxTBORREN	Pag
Norice and All	. 1
FY INTER SOR L'HOMOEOPATRIE.	. 5
REALADIE ET CHOIX DU REMEDE.	. 11
MELEPETITION DES DOSES NOMOEOPATHIQUES	18
MARDICAMENS INTERMÉDIAIRES DANS LES WALADIES CHRO	ie.
NIQUES	54
EXPLICATION DES ABREVIATIONS.	. 89
UNAPITRE L. OF VERTICE.	45
1. Nature des sensations	. ТЬ.
2. Symptomes accessoires	44
3. Lirconstances et momens de la journée	45
CHAP. II. OBNUBILATION.	46
1. Mature des sensations.	Ib.
2. Circonstances et momens de la journée.	47
CHAP. III. DEFAUT D'INTELLIGENCE ET DE MEMOIRE.	79
1. Nature des sensations.	16
2. Girconstances et momens de la journée.	50
CHAP. IV. MAUX DE TÊTE INTÉRIEURS.	50
1. Nature et siège de l'affection.	11. 11.
2. Circonstances et momens de la journée	10. 10.
CHAP. V. MAUX DE TÊTE EXTÉRIBURS	9A 9A
1. Nature de l'affection.	00 71
2. Circonstances et momens de la journée	1.0.
CHAP, VI. MAUX D'YEUX	68
1. Nature de l'affection	69
a. Cavités et parties environnantes J. P.	1b. T)
b. Sourcils.	ID.
c. Paunières	3 D .
d. Angles de l'mil	70
e. Pupilles et oronno milia	71
f. Sous le rannout de la	72
2. Circonstances el momente de la	76
ae la journée	78
a	

VI TABLE DES NATIERES.	
CHIP. VII. OREILLES	80
1. Nature de l'affection	Ib.
B. Orcilles.	Ib.
h. Ouie	.82
9 Circonstances et momens de la journée	84
Cuin VIII. NEZ.	85
A Nature des sensations	Ib.
a. Nez	Ib.
h. Odorat.	
2. Circonstances et momens de la journée	89
Cum IX Firs	90
A Nativa du mel	Ib.
. Fano an général	Ib.
h. I have at poine de la bouche	96
D. Michoire inférieure	98
A Monton	99
a. memon	100
2. Larconstances et nomene de la jui	101
CHAP. X. DENTS.	Th.
1. Nature des sensations	Th.
a. Dents	109
b. Gencives	444
2. Momens de la journee	119
5. Circonstances.	Th
a. Aggravation	445
b. Amelioration	446
4. Symptomes accessores	Th
a. Symplomes indetermines	419*
b. Symptomes determines	T T
CHAP. XI. INTÉRISUR DE LA BOUCHE ET PHARYNX	ID. 1
1. Nature de l'affection	10.
a. Cavité de la bouche avec salive et mucosités.	ID.
b. Palais	120
c. Langue et parole	121
d. Pharynx	123
2. Circonstances et momens de la journée	125

TABLE DES MATIÈRES.	vij
CHAP. XII. Gort	127
1. Nature de l'affection	1b.
2. Circonstances et momens de la journée	. 150
CHAP. XIII. APPETIT ET SOIF.	. 131
CHAP. XIV. RAPPORTS : HOOVET ET PYROSIS	. 155
1. Nature des sensations.	Ib.
2. Circonstances et momens de la journée	. 157
CHAP. XV. NAUSPES ET VOMISSEMENT	158
1. Nature du mal.	. Ih.
a. Nausces	. Ih.
b. Jomissement	. 159
2. Circonstances et momens de la journée	. 141
CHAP. XVI. ESTOMAC, REGION PRÉCORDIALE ET HYPO-	•
CHONDRES	. 143
1. Nature de l'affection	. I b.
a. Estomac	. њ.
b. Région précordiale	. 145
c. Hypochondres	· 147
aa. Région hépathique	. Ib.
bb. Région splénique	1 48
cc. Aux deux hypochondres	. lb.
2. Circonstances et momens de la journée	. 1 49
CHAP. XVII. VENTRE ET AINB	. 151
1. Nature du mal	. Ib.
a. Ventre	. Ib.
b. Aine et anneau inguinal	. 158
c. Extérieur du ventre	159
2. Circonstances et momens de la journée	. Ib.
CHAP. XVIII. EVACUATIONS DE MATIÈRE FÉCALE	. 162
1. Nature de l'affection	. Ib.
2. Symptomes accessoires	. 167
a. Avant la selle.	. Ib.
D. Pendant la selle	. 168
C. Apres la selle	169,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

viij	TABLE DES MATIÈRES.	
Снар.	XIX. ANUS, BECTUM ET PÉRINÉE	. 170
1	Anus et rectum	. Ib. –
5	2. Périnée	. 179
CHAP.	XX. EVACUATION D'UBINE	Ib.
1	1. Nature de l'affection	Ib.
2	2, Symptomes accessoires	. 176
	a. Avant d'avoir urine	Ib.
	b. En urinant	1b.
	c. Après avoir uriné	177
CHAP.	XXI. ORGANES URINAIRES	- 178
1	. Fessic	Ib.
5	2. Urètre	Ib.
CHAP.	XXII. PARTIES VIRILES	. 179
1	1. Nature des sensations	. Ib.
	a. Parties sexuelles en général	lb.
	b. Cordons spermatiques	180
	c. Testicules	Ib.
	d. Scrotum	. 181
n ng n	c. Ferge	. 182
	f. Gland	Ib.
	g. Prépuce	. Ib.
2	2. Fonctions sexuelles	., 185
5	Symptomes accessoires aux fonctions	185
	a. Après le coit	. <u>10</u> .
	b. Après les pollutions	. ID.
CHAP.	XXIII. PARTIES SEXUELLES DE LA FEMME	ID;
1	. Nature des sensations	. 1D.
2	Fonctions sexuelles.	. 186
5	Symptomes menstruels	, 190 Th
	a. Avant les règles	. ID. 11.
	b A l'apparition des règles	. 10.
	c. Pendant les règles	. 191
_	a. Après les règles	192 71
Силт.	. XXIY, GORIZA	. 1D. 71
	1. Nature de l'affection	1D.
	2. Symptomes accessoires	. 194.

TABLE DES MATI	LEBES, and the second second second
CHAP. XXV. RESPIRATION	
1. Nature de l'affection	Ib.
2. Circonstances et momens de	la journée 197
CHAP, XXVI. LABINX ET TRACHÉE-	ARTÈRE 199
1. Nature des sensations	1b.
2. Circonstances et momens de	e la journée, 201
CHAP. XXVII. TOTX	Ib.
1. Nature de l'affection.	\mathbf{n}
2. Circonstances et momens de	la journée 204
5. Symptomes accessoires	
CRAP. XXVIII. POITRINE ET RÉGION	DU COEUR 209
1. Nature des sensations	Ib.
a. Poitrine	I b.
b. Extérieur de la poitrin	IC
c. Glandes mammaires ch	tez les femmes 214
d. Mamelons	Ib.
e. Cœur et région cordial	le 215
f. Aisselles	266
2. Circonstances et momens de	la journee 217
CHAP. XXIX. EXTÉRIEUR DU COL ET	r NUOUE 219
1. Extérieur du cou	Ib.
2. Nuque.	
CHAP, XXX. DOS ET SACREM	
1. Nature des sensations	ТЬ.
a. Omoplates	Ib.
b. Dos proprement dit	ИЪ.
c. Sacrum	
d. Coccix	
2. Circonstances et momens de	e la journée Ib.
CHAP. XXXI. EXTRÊMITÉS	
1. Nature des sensations	1Ь.
a. Extrémités supérieures	sIb.
b. Extrémités inférieures	236
2. Circonstances et momens d	e la journée 246
CHAP. XXXII. APPECTIONS GÉNÉRAL	ES

TABLE DES MATIÈRES.	
THE PREDOMINANTES.	201
MAP. XXXIII. AFFECTION generaur essentiels	Ib.
1. Sensations et symposires principaux.	269
2. Symptomes accessor of	1 b.
a. En general	270
b. Aux parties apoint	271
5. Momens de la joar accorrielles.	272
A. Causes et conattions constitues	985
THE XXXIV. GLANDES, OS ET ARTICULATIONS	Tb.
1. Glandes.	981
9. 08	Th
a Périosle	1),
b Os	IN.
T Antipulations	280
D. 21/11/ Lauren 1	286
CHAF. XXXV. PEAU	Ib.
1. Maladies de la peau en general	
2. Eruption.	
5. Dartres	292
4. Tuches	Ib.
5. Ulcères	294
6. Gonflement	295
7. Prurit	
TYTY SOMMELL ET REVES	
GUAP. AAATI. Boammeil en general	Ib.
1. Somnoience et sammeil.	300
2. Symptomes an enantiment	10.
a. En s chaot lo sommelle	501
p. Pendant te pomstances qui empeche	ent de
5. Symptomes et circonstant	505
dormer.	504
4. Reves	506
CHAP. XXXVII. FIBYER	Ib.
+ Froid	of mo-
a Nature de l'affection, circonstances	et 1110- Th
mens de la journée	,, 114 Th
h Symptomes accessoires	
μ, σ, μ, σ	

TABLE DES MATIÈRES.	×	•
Suite du Cuar, XXXVII. Fievas.		
2. Frisson	307	1 y
» Nature de l'affection	1 b.	· · · · .
h Circonstances et momens de la journée	, 1 b	·
Symptomes concontians	. 308	
. Horrinilation	510	
a. Circonstanças et momens de la journée	Ib.	
b Symptomes accessoires	. Ib.	· . ·
A Chalour	. 511	Ъ., В., В., В., В., В., В., В., В., В., В
Notive de l'affection	, 1b.	2.1
h. Cincousionnes et momens de la journée.	512	
D. Chronistance a constance.	. Ih.	1 <i>i</i>
E. Symptomes account of the second se	. 514	
5. Ducur d. Paffaction	Ib.	
a. mature de l'aportion de la journée	. Ib.	· .
b. Circonstances et moments av - j-	515	
c. Symptomes accessories.	516	
6. Fièvre compliquée.		· .
a. Nature de l'affection, circonstances et mo	. The	
mens de la journée	-	
b. Rapports existant entre le prisson, la chi	44	5. S
leur et la sucur		·. ·· .
c. Symptomes qui accompagnent la peurc		
CHAP XXXVIII. AFFECTIONS BOBALES	522	a i Area
barren De manime homeonathiouc	531	
APPENDICE, Du regene nomespart Chomme sain	558	
De l'essai des meancaments sur comployées dans	le	· · ·
EXPLICATION de quelques expressions employees dans	n n-	
Manuel d'Homceopathic pour actigner un eler m	351	
ladif par un seul mot		
		· .

12.5

₩\$**\$** @ @}?**

- ·

٤.

-

<u>Ci sono circa 1200 Repertori (Lippe, Hering, Guersney, ecc.)</u> Molti di questi repertorio sono presenti nel Museo dell'Ospedale Robert Bosch, Stuttogret,

- 1805 Appendix to Fragmenta de Viribus Medica Mentarum Positivus. (second part Dr.Habriemann) Rimidi e sintomi con le sole modalità; non c'erano rubriche.
- **1814** Short repertory in latin by Dr.Hahnemann.
- **1826** Hartlaub quando Hahnemann aveva 71 anni LEIPZIG
- 1828 Repertory in 2 Vol. Hahnemann (ognuno di 1000 pagine) (GER) Øpera manoscritta; precursore dei repertori successivi.
- **1829** Repertory of Ernst Ferdinand Ruckert
- 1829-30 Weber con prefazione di Hahnemann (529 pagine lavoro sistematico sui Rimedi Antipsorici - Syste matische Darstellung Antipsoriche Arznemittal)
- **1829** Repertorio di Gustar W Gross
- **1829** Frederick Jacob Rummel Incomplete repertory

- **1832** Boenninghausen (GER) "Antipsoric Remedy" (Prefazione di Hahnemann)
- **1833** Boenninghausen (GER) "Antipsoric Remedy" II Edizione
- **1833** Glazor Primo "pocket repertory" alfabetico (165 pagine) (GER)
- 1833 Weber Peschier Repertorio di soli effetti patogenetici con una prefazione di / Mahnemann
- **1833** Appare il repertoro di Muller
- **1834** Repertorio di Jahr Parigi (GER)
- 1835 Repertorio di Jahr (GER) due volumi pubblicato anche in francesse (Parigi)
- 1835 Repertory of Glands, Bones, Mucus Membrane, Ducts & Skip, disease by Dr. Jahr (200 pagine)
- **1835** Boenninghausen "Repertory of the Medicines which are not Antipsoric" (SRN) (in questo repertorio molte omissioni)
- **1836** Boennighausen Ver wand Schaften repertorium

- **1837** Ruoff (236 pages) (GER- Stutgart)
- 1843 Laffite French Repertory of Symptomatology (975 pages) (FRE Paris)
- 1845 Ruoff A repertory of Nosology
- 1845 Ruoff traduzione Americana
- **1845** Boenninghause's Therapeutic Pocket Book (GER)
- **1847** Boenningausen TPB (USA)
- 1847 Hemple's Boenninghausen's repertory (500 pages)
- 1848 Clofarmuller (940 pages)
- 1849 Mure Rio de Janeiro 367 pagine (BRA)
- **1851** Bryant An alphabetical repertory (352 pages)
- 1851 Jahr 4° edizione del repertorio enfatizza positivamente il lavoro di Boenninghausen

- **1851** Bryant N.Y. (USA)
- 1853 Possart A Repertory of characteristics Homoeopathic remedies (700 pages) (GER)
- 1854 Lippe A. A repertory of comparative materia medica (USA)
- **1859** Cipher Repertory by English Homoeopaths
- 1859 Dudgeon
- **1873** Berridge Repertory of Eye
- **1874** Homoeolexicon by Granier of Nimes
- 1879 C.Lippe Repertory of more Characteristics Symptoms of Moderia Medica
- 1880 T.F.Allen's symptoms register (Allentown register) (GER)
- **1881** Herring's Analytical repertory
- **1896** KNERR (Riassume Hering Guiding Symptoms)

- **1890** GENTRY The Repertory of Concordance (6 Volumi 5500 pagine !)
- **1896** Knerr's repertory of Hering's Guiding Symptoms
- 1897 Kent Repertory I Edizione 1349 pagine
 (P. Schmidt: Le fonti sono Hahnemann, Jahr, Hempel, Hering, e T.F. Allen)

1900 Boger (USA) traduce Boenninghausen (GER) "Antipsoric Remedy" II edizione/ edita da Boerick & Tafel

- **1908 Kent Repertory II Edizione**
- 1916 Morte di Kent
- 1924 Kent Repertory III Edizione

1937 Boger Boger's Boenninghausen's Characteristics and Repertory pubblicato dopo la morte di Boger (1935) è una aggiunta a Antipsoric Method

IL REPERTORIO DI KENT

✤ 6 Edizioni + (1)

Edizioni del Repertorio di Kent

- 1° 1897
- 2° 1908 (Kent muore nel 1916)
- 3° 1924
- 4° 1935
- 5° 1945
- 6° 1957
- 7° 1961 (Edizione indiana curata da Chand e P. Schmidt)

1973 Barthel and Klunker iniziano la pubblicazione della prima versione del loro "Synthetic Repertory", aggiunsero informazioni di 14 e poi 16 autori ai 5 capitoli (Mente, Sintomi Generali, Sonno e Sogni Genitali Maschili e Femminili) Questo repertorio fu considerato una referenza per molti anni.

1987 Synthesis 1° versione di Radar - 1° edizione elettronica

1993 Synthesis (21 giugno 1993)(versione 5) – 1° edizione cartacea

http://www.archibel.com/synthesisversions.html?&L=1%25253FkeepThis%25253Dtrue

Qui trovate la varie versioni del Synthesis

I DUE GRANDI REPERTORI

A parte il repertori locoregionali possiamo dividere i repertori esistenti in due grandi gruppi



Repertori Kentiani e quelli di derivazione Kentiana (Barthel e Synthesis)



Repertorio di Boenninghausen (Complete -> Millenium e poi Universalis)



Excursus sul Repertorio in generale:

Kent e Boenninghausen
 -> operatività clinica

Opposed k and b-bg symptoms

- Kent = specific, individualized symptoms 0
 - STOMACH PAIN cramping noon
 - EYE PAIN burning Canthi Inner
- B-bg = generalized symptoms
 - STOMACH NOON
 - EYE CANTHI; complaints of Inner canthi

La struttura del Repertorio di Kent e Synthesis

- Sintomi, Rimedi, Gradi e Autori (come visualizzare o nascondere)
- ✤ Le vedute

📔 Synthesis Treasure	Edition 2009V (SCHROYENS F.)	
🐻 🚉 – Vedute:	Repertorio completo	
MENTE	Completo senza rimedi copiati Millenium	
RE	Quantum Fino a P. Schmidt (1987) Classico fino a Kent (1916) Boger - Boenninghausen Pionieri fino ad Hahnemann (1843) Kent Repertory (rivisto)	
GIORN	!Veduta di Kent + provings !Veduta di Kent + verifiche cliniche	7.de ant-c. _b ;
Caust. _b 2	!Veduta di Vithoulkas (2006) Kent + Vithoulkas	n. _{b4.de} sulp
MATTIN	Proving recenti (1980) !Veduta Marc Brunson	agar. _{b4.de,b}
b4a.de,b	Solo rimedi Animali Solo rimedi Minerali Solo rimedi vegetali	, _{bg2} am-m.⊦

La struttura del Repertorio di Kent e Synthesis

✤ Le veduta -> implicazioni cliniche e operatività



Grafici



Grafici -> operatività clinica

Synthesis Treasure Edition Italian: Occurences of carc.

× Synthesis Treasure Edition 2009V (SCHROYENS F.)

Ö

Tipologia di grafico: Grafico a barre - 3D 💌

**

Synthesis Treasure Edition Italian: Occurences of carc.

870 1		
840		
800		
760		
720		
680		
640		
600		
560		
520	Ν	
480	ν	
440		
400		
360		
320		
280		
240		
200		
160		
120		
80		
40	┠┲╟╢╼╢┈╢╢╔╗╔┲╗╔ <u>┲┲┲┲┲┲┲</u> ╔╢┍╢╢╢╢╢╢╢╖┲┲┲╟	
0	the tar the tar	<u> </u>
		T.NER.
		3
	The same and	
	The second se	
	ALLA .	
	^{SS} A	

✤ I 12 Livelli

Dolore – Fronte	Testa Dolore – Fronte
- Naso; sopra il:	Occhi – Sopra:
sordo; dolore: xan	mere mere-e mere-i-r mere-sul merl mez morph
stordisce; dolore che: Acon ant-t asar mosch	mosch mur-ac naja nat-ar nat-c Nat-m Nat-p nat-s
tagliente; dolore: led	nit-ac nit-s-d nux-m Nux-v ol-an ones op esm
tirante: dolore: acon agar asar Carb-y caust Hi	on ox-ac pacon Par Petr ph-ac phol Phos Phys Plast
kiss meny mere nat-m nhyt theum spong zing	pic-ac pimp pip-m plan plat plb plect Prun psil
esteso a:	Psor ptel Puls pycnop-sa ran-b raph rheum rhodi
Tutta la testa: gradualmente a l delirio e	rhus-r rhus-t sabad sabin Sang Sanic santin
10 4 mito; con: cimic	surged and and save Sol sense Source Sope Sil Sol in
rance hen	wini: lati a: les i agen staple snout e sel coulph
nungente: dolore come un livello 6	An tener they that in maries
Occhi:	meaning around accessingly all of the sure is sing
destra: how-mu buth-n	muc anter aran argen are analy
nenetrante: dolore: here and	Bell Distil Bornar Bon Dues-gan D
penetranie, dolore, brok-gau	early-an early early caust Clief (X and more
metting allow	esc-e coca coce com con crot-h (A and hall
aresearies deleses. It	dig dros dule cum terr fisae on to gurd
Distret seen aller array had but	harn hep hip-ac lives hyper Ion in a Kasad door
bectro, acon allox apoc asc-t bad Bell	kalm lac e lac d lach / re lyss nere e il olor scole
ory cadm-met care (non: cann-t) cann-s -	incli mercard mer unitari indan adabi balan
form and also has inted ball a lost	Nev us CH and CH a sex plan, along all the many
more a nall phose a vis Reals and a dreat in	mail and he Branch along to some statistic balan
sense con south and the site of a	Secondaria and second a shake a second second
elorno: di lauracata durante il alorr	when such such stronger, such a the such as all
bruciante: allas fama	III CALLA DISTALLA DI
lacerante: dolore: him and livello 7	> 16 ft' solon
legeondo agent : calo	Tolgorante: dolore: sol-m
neggendo aggi care	Mattina dos An
risventio, al: allos	
sarda: dolora: ander mat	8 routine dis
Fra ali (#OCCII - Dalara faralla and	folgorante: dolore: bey natiar Prun
court Cupr Has isted has been about	lacerante: dolore: agii anaç bisin Carli-ac
pressories deleves enust	mag-p (mong
actors a Superiore manaller F	mentale aggr., sloczo, pluse-vy
Interne polit periore, mascella: Pi-ac	nevralgico: Chel sing this
normalization and an	perforante: dolore: colea dule oban sulph
pomeriggio: cortiso	pressorio, doiore, am-m ant-c caust citer con
calda aggr., stanza: cortiso	dulc Ign nat-m plat mus-t Sang sil spig spong
Pressione aggr.: coniso	staph thuj urt-u zinc
sopra: acon aconin aese acth agar agn ail all-	-c alto e verso l'interno; verso l'i bism
and alloc alum alum-p alumn am-c ambr Anac an	ng pungente; dolore come un ago: anac Boy
livello E land and are are are are	carb-v Cur cycl Lyc Mag-p mang nat-ar nux-m
IVEIIO O aspar aster aur aur-m aur-m ba	pi tarent
brom brossou Bry both a cade and adde a Ca	seguito da sinistra: aese cale Lac-e lye
cole-const cale i Cale a cale s cale sit	Nat-m ptel sep sin-n
cannexyz canth cans Carboar carboar and	sordo; dolore; aliox hip-ac
carbn-s care card-h Cond-m caust Code calt care	. tagliente: dolore: bism bros-gau Chel nat-ar
cent cere-b Chel chim-m Chin chimin-or Chimin	tirante, dolore: aur carb-v dros dule ign lyss
Chion chiol cic cimic cina cinnh cist cob-n coc-	staph 🔧
coca cocc colch coloc con con cortiso Croc crot	esteso a:
crot-h cupr cupr-ar dig dios dros echi clans cuo	Lato della testa:
cuph cupi cys ferr ferr-ar ferr-i ferr-p fl-ac Ge	destro; lato; hip-ac
Glon gran graph grat gymno haem ham hell He	ep sordo; dolore: hip-ac
Line him has had been a second s	Opping the Disc Pares and a web

La Struttura STMELD



I link e le icone

- ✤ Red dot di Kunzli
- Referenze crociate (Cross reference)

-> operatività clinica -> operatività clinica

-> operatività clinica

- ✤ Sinonimi
- Rimandi (Visualizza..)
- ✤ Concetti
- ✤ Note (sintomo, Detinis, Miasmi, ecc.)
- ✤ Marcatori

Le Icone nella finestra del Synthesis

•Kunzli (EXTR Pain Lower limbs sciatica right)



CARTA geografica, lingua a: 🔘 (53) a

•Le Cross Reference (in corsivo Blu) (MIND Jealousy)

GELOSIA: A h h (92) am-s.stj Aml-ns.vh1 anac.bg2,sne anan.k,vh1 Apisb7a.de,bg2,br1,br01,c2, k,ptk1 arg-n.sne ars.gl1.fr Aur-m-n.wbt2 bamb-a. stb2.de bar-s.stj bell.gk0 buf0gk calad.zzz calc.ffd calc-p.k,mtf33 Calc-s.k,mrr1,mtf33 camph.bg2,k canth.dyc Carc.sne0 caust.zzz Cench.k cham.gsy chin.zzz chir-fl.zzz Cocain.br1 cocc.dx1 coff.k coloc. k2 con.zzz crot-c.sk4 cygn-be.srj6 cystein-l.rly4 ferr-s.stj gal-ac.k gels.cda glon.gk0 haliae-lc.srj5 ham.fd3.de heroin.sdj2 HYOS.b7.de,b7a.de,bg2,br1, br01,dyc,k1,mrr1,mtf33,ptk1,st,tl1 ign.bg2,br01,k,mrr1, ptk1 ilx-a.bh,mtf11 ip.kr1,mtf33 kali-act.kr1 kali-ar.c1, c2,kr1,st1 kali-c.st1,vh kali-p.sne kali-s.stj,tl1 Kolastb3 lac-c.sne lac-leo.hrn2 LACH.b7.de,b7a.de,bg2,br1, br01,c2,dyc,hnb,k1,mrr1,mtf33,ptk1,st,tl1 lat-h.thj1

pkj1,stj2 positr.nl2 Puls.bg2,k,mrr1,mtf33,ptk1,tl1 raph. k sabad.dot sacch.sht.sst1 sal-fr.sle1 sep.ol Staph.k1. mtf33,ptk1,st,vh Stram.k,k1b1,mrr1,mtf33,tl1,vh sul-ac.sti sulph.gk0,mrr1,sti1 ther.sne thuj.k2,mtf33 tritic-vg.fd5.de verat.gl1.fr.mrr1 vip.bcj1 AMORE - consumato d'amore AVARIZIA, avidità DELIRIO - gelosia; da DIFFAMARE, tendenza a DISTURBI DA - gelosia EGOISMO, AMORE DI SÉ v ubriachezza; durante ↗ ILLUSIONI - moglie - infedele; la moglie è INVIDIA RISSOSO - gelosia; per la SOSPETTOSO

↗ TRISTEZZA - felici; vedendo gli altri

Le Icone nella finestra del Synthesis •I Sinonimi (sintomi tra parentesi) *ESTREMITA' - PARONICHIA*

PARONICHIA

(Visualizza PATERECCI - Unghia; con esordio nell')

ABBANDONATO (Visualizza LASCIATO, abbandonato; si sente) ABANDONED (Visualizza FORSAKEN feeling)

•Informazioni di concetto (lampadina – MIND Jealousy)

•Note generali



•Note Detinis



I Marcatori nella finestra del Synthesis



Ricercare dei sintomi

- ✤ Se si conosce il Repertorio
- ✤ Altrimenti usare la funzione di Ricerca

-> digita -> F4 e F5

La navigazione nel repertorio: F2, F3, <-, F4 e F5</p>



🚔 Prendi

🖌 Vai a

Aiuto

🗙 Annulla

Le Ricerche – F4 e F5

🗿 Rada	Opus 2.2.16 - Licenza: 111207			- 0 ×
<u>File</u> Ed Repertori	ta Aggiunte Visualizza Cerca Prendi Repertorizzazione Strumenti Einestre Testi Pazienti Rimedi Famiglie Area di ricerca Cerca Shop	1: Apertura finestra	m in Zoom out Stampa Foto instantanea Aiuto generale Novità	
•	Synthesis Treasure Edition Italian: Occurences of carc.	X Synthesis Treasure Edition 2009V (SCHROYENS F.)	💌 X 🔍 Cerca	× Q Q 0 0
	O Cer sa parole in Italiano - (Ctrl+W) O Rimedi- (Ctrl+A) S	© Famiglie (Gtrl+F)	Casi, capitoli, patologie, ecc (Ctrl+K) ×)	×
		2: <u>Dove</u> cercare	└ Visualizza tutti i Repertori e Testi	zzail risultato come in colonne
	4: Clicca per visualizza	re i risultati	3: <u>Cosa</u> cercare	

IL REPERTORIO e LA REPERTORIZZAZIONE

Salvare e richiamare una repertorizzazione

✤ La Repertorizzazione, salvataggio e Template repertoriali

Come effettuare una repertorizzazione

- 1. Selezionare
- 2. Trascinare il sintomo su una cartella appunti
- 3. «F7» per visualizzare i sintomi
- 4. «F8» per visualizzare sintomi e rimedi (grigha repertoriale)

Come effettuare una repertorizzazione con ricerche

1. Cercare dei sintomi

2. Selezionare uno o più sintomi dal risultato della ricerca/

3. Creare gruppi

4. Effettuare una repertorizzazione

Opzioni in una repertorizzazione (tasto dx)

- 1. Lavorare su una o più cartelle appunti *con uno o più Repertori*
- 2. Le strategie
- 3. Cercare un rimedio nella griglia repertoriale
- 4. Cambiare intensità di un sintomo
- 5. Cancellare un sintomo
- 6. Creare gruppi sintomi
- 7. Creare sintomi eliminatori ed esclusiví

ð	Vai a questa rubrica (Doppio-click)		
	Cambia intensità		×
l	Cambia qualifica		×
l	Unisci, raggruppa le rubriche	Ctrl+Invio	
	Rinomina le rubriche combinate		
l	Disunisci le rubriche precedentemente unite		
l	Muovi la rubrica		×
l	Ordina		×
l	Seleziona tutte le rubriche	Ctrl+A	
	Deseleziona tutte le rubriche		
	Taglia	Ctrl+X	
	Copia selezione	Ctrl+C	
	Copia solo il nome del sintomo	Ctrl+Shift+	-C
	Incolla	Ctrl+V	
	Cancella	Canc	

Salvare una repertorizzazione



Creare dei Template

- 1. Cercare dei sintomi
- 2. Selezionare uno o più sintomi dal risultato della ricerca
- 3. Creare gruppi
- 4. Effettuare una repertorizzazione
- 5. Nella clinica: eliminare quello che non appartiene al paziente e
- 6. Ricreare la repertorizzazione

... IL PRESENTE DOCUMENTO VERRÀ AGGIORNATO

PRIMA DELLA TERZA LEZIONE DEL

19 GENNAIO 2020